レンジフード
総合カタログ 2012 Ⅲ
〈取替用タイプ〉

もっとオシャレに、
もっとキレイをかんたんに。

レンジフードを取り替えて快適キッ

※現場のレイアウト状況により、ご希望のレンジフードが取付不可能な場合があります。

レンジフードが、よりおしゃれに、お手入れしやすく変身!

before	after
レンジフードのフィルタや換気扇まわりの掃除が面倒。	\ これで解決! / フィルタが無いからお手入れラクラク! ラクラク!
吸引力が落ちて、油汚れやニオイが取れない。	\ これで解決! / 整流板効果で! 油煙の吸引力がアップ! パワフル!
音がうるさくて会話がしにくい。	\ これで解決! / 気になる騒音もすっかり軽減! 毎日快適〜! 静か!
コンロの火は消してもレンジフードを消し忘れる。	\ これで解決! / ビルトインコンロ連動タイプなら消し忘れの心配なし!※ (※レンジフード連動ビルトインコンロの場合) rendo 自動で換気! 点火 安心! 自動で停止! 消火 節電にも一役!

※1 東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。ご使用に際しては所轄の消防署にご確認の上、工事されるようお願いします。

チン。

レンジフードでプチリフォーム！ お宅のレンジフードはどのタイプ？

現在お使いのタイプは？

A 換気扇型／プロペラファン

B 換気扇型／フード付プロペラファン

C ブーツ型／シロッコファン

D 薄型／ターボファン

対象タイプ

オススメ機種はこちら

A B C のレンジフードをお使いの方			D のレンジフードをお使いの方	
フィルタのお掃除がないタイプ	**低い位置にも設置可能**	**お手頃なスタンダードタイプ**	**ターボファンからの取り替えに**	**天井の低いキッチンにも対応**
スリムなデザイン、清掃性の高さで大人気。	低位置設計だから、お掃除もラクラク。	様々なキッチンプランにマッチ。	薄型→薄型の取り替えご希望の方に。シロッコファンタイプ。	薄型→薄型の取り替えご希望の方に。ターボファンタイプ。
3〜8ページ	9〜12ページ	13ページ	13ページ	13ページ

❶XGR ❷UGR ❸USR シリーズ

❺EWR ❻EFR シリーズ

❹BDR シリーズ

❼BFR-3C シリーズ

❽BFR-1E シリーズ

\ NEW /

さらにスリムに美しく、
さらにお手入れしやすく。

エコ&スリム設計
さらに進んだエコ性能を、スリムデザインに美しく結晶しました。

ECO

◆高性能のDC駆動モーターを採用

ファンの消費電力は当社従来品と比べて64%省エネ(強速運転時)に。高性能の定風量制御モーターの採用により、安定した排気を実現します。

■高い省エネ性能で電気代を削減

[想定条件]電気代単価:22円/kWh、運転時間:2410時間/年*(6.6時間/日)、照明使用時間:2410時間/年*(6.6時間/日)
*日本工業規格JIS C9921-2および(社)日本電機工業界自主基準HD-116-4による
※ご使用の条件等により電気代は異なります。

◆省エネ&長寿命のLED照明

ラインLEDにより、ひときわ明るく手元を照らし、消費電力はわずか6.5W。当社従来品に比べ83%も省エネです。しかも長寿命で、電球代の節約にもつながります。

SLIM

◆薄さ35mmの超スリム設計

フード部はわずか35mmの薄さ。おしゃれなキッチンに素敵に映えるスタイリッシュなフォルムです。

◆使いやすく洗練された操作パネル

今の運転状態をランプで表示。見やすく使いやすい、高級感あふれる操作パネルです。

フード部厚み35mm

もっとお手入れをラクに！
お掃除が面倒だったフィルタをなくしました。

取り外しカンタン
❶整流板

フラットだから汚れも軽く拭き取れます。

安心機能搭載

整流板を開けるとファンが自動停止する安心機能付き。

レンジフード内部をカバー
❷一体クリーンパネル

継ぎ目や角などの凹凸を極力なくし、お手入れスムーズ。

油煙をファンに誘導
❸インナーガード

フード内部へ油の飛び散りを防止。お手入れは表面をサッとひとふき。

油をためる
❹ベルマウス一体型オイルトレー

飛び散りを防ぎながら油を誘導するベルマウスと油をためるオイルトレーが一体化。パーツも減り清掃性が向上。

溝にたまった油をサッと洗い流すだけ。

プッシュボタンを押すだけ
❺ワンタッチ着脱ファン

簡単に取り外し･取り付けができ、ツマミが油で固まることもありません。

プッシュボタン

軽くワンプッシュで取り外し。

ヘミング加工（折り曲げ）で清掃時の安全性向上。

お手入れの流れ
❶→❷→❸→❹→❺

ファンシークリーン仕上げ

油汚れを水玉状に弾いて浮かせます。汚れが拭き取りやすくなり、お手入れがさらにラクに。

ハイパークリーン仕上げ

油を弾く効果をさらに高めたシリコン系防汚コーティング。油汚れを効率よくベルマウス一体型オイルトレーに集めます。

油を弾きます。

レンジフードに使用される一般的な素材

油が広がって残ります。

■XGRシリーズの油回収の仕組み

❶整流板効果により吸い込み風速を加速し、外に逃げようとする油煙を確実に捕えます。
❷一体クリーンパネルを通過する油は、インナーガードによりシロッコファンに誘導されます。
❸シロッコファンに付着した油は回転による遠心力で分離し、ベルマウス一体型オイルトレーに落ちます。

※XGRシリーズのシロッコファンは、ハイパークリーン仕上げで油の分離性能を格段に高めました。
※XGRシリーズではシロッコファンからダイレクトに落下する構造を採用しています。

デザインも使いやすさも、いちだんと洗練されたノンフィルタタイプ。

ビルトインコンロ連動タイプ

SV/シルバーメタリック

写真はXGR-REC-AP601SVです。
※上部スライド前幕板は付属品です。

XGRシリーズは使いやすさにもこだわりました。

■お手入れサイン

レンジフードの使用時間を積算。お手入れのタイミングをランプの点灯でお知らせします。

※本体の電源プラグをコンセントに接続してからの時間でなく、運転時間の積算によりお知らせ。

■3段階タイマー

ワンタッチで3分・15分・30分の3段階にタイマーをセット可能。スイッチの切り忘れがありません。

■ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火／消火と、レンジフードの運転／停止が自動で連動します。また前回運転時の送風の強弱にくわえ、照明のON／OFFも記憶して自動で再現します。

レンジフード連動対応機種および機能については、17・18ページをご覧ください。

幅60cm	幅75cm	幅90cm
XGR-REC-AP601SV（シルバーメタリック）	**XGR-REC-AP751SV**（シルバーメタリック）	**XGR-REC-AP901SV**（シルバーメタリック）
品名コード：41-1196	品名コード：41-1209	品名コード：41-1218
希望小売価格（税込）**￥171,150**（税抜価格 **￥163,000**）	希望小売価格（税込）**￥181,650**（税抜価格 **￥173,000**）	希望小売価格（税込）**￥192,150**（税抜価格 **￥183,000**）

※別売品・交換部品・取替周辺部材については14～16ページをご覧ください。

プロペラ換気扇タイプからの取り替えに便利。

本体総高さ、わずか19.5cmの薄型設計だから
プロペラ換気扇の角穴にもダクト配管が容易に。

こだわりと工夫をちりばめて ラクラクお手入れを実現。

取り外しカンタン
1 整流板

フラットだから汚れも軽く拭き取れます。

安心機能搭載

整流板を開けるとファンが自動停止する安心機能付き。

レンジフード内部をカバー
2 一体クリーンパネル

継ぎ目や角などの凹凸を極力なくし、お手入れスムーズ。

油煙をファンに誘導
3 インナーガード

フード内部へ油の飛び散りを防止。お手入れは表面をサッとひとふき。

お手入れの流れ
1→2→3→4→5→6

油をためる
4 オイルトレー

ワンタッチで取り外し、たまった油を洗い流すだけ。

油をオイルトレーに誘導
5 ベルマウス

ファンからの油の飛び散りを防ぎます。取り外しもワンタッチ。※2

※3

※2 USRシリーズはネジ式です。
※3 USRシリーズはファンシークリーン仕上げです。

プッシュボタンを押すだけ
6 ワンタッチ着脱ファン※1

簡単に取り外し・取り付けができ、ツマミが油で固まることもありません。

プッシュボタン
軽くワンプッシュで取り外し。

ヘミング加工(折り曲げ)で清掃時の安全性向上。

※1 UGRシリーズのみ。USRシリーズはネジ式です。

UGRシリーズは使いやすさにもこだわりました。

■ソフトタッチスイッチ

操作は軽く押すだけ。スイッチの凹凸が少なくお手入れもカンタン。

■ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火ON⇔OFFが、レンジフードの運転⇔停止と自動で連動。

レンジフード連動対応機種および機能については、17・18ページをご覧ください。

UGRシリーズ クリーンフード(ノンフィルタ・スリム型) \ NEW /

AirPRO

コンロの点火ON・OFFに連動
使いやすさと清掃性にこだわったスリムタイプ

ビルトインコンロ連動タイプ

Standard Color スタンダードカラー　Order Color オーダーカラー※2

S/ステンレス※1　SI/シルバーメタリック　BK/ブラック　GR/グリーン　PK/ピンク

Rタイプ
付属のL形ダクトを使用することで右上方・右後方排気にできます。

Lタイプ
付属のL形ダクトを使用することで左上方・左後方排気にできます。

※R:右上方・右側方・右後方排気　L:左上方・左側方・左後方排気

写真はUGR-3R-AP602Sです。
※上部スライド前幕板は付属品です。

幅60cm

UGR-3R-AP602R/LS(ステンレス)※1
品名コード:(R)41-1420　(L)41-1438
希望小売価格(税込) **¥160,650**(税抜価格 **¥153,000**)

UGR-3R-AP602R/LSI(シルバーメタリック)
品名コード:(R)41-1447　(L)41-1455
希望小売価格(税込) **¥129,150**(税抜価格 **¥123,000**)

UGR-3R-AP602R/LBK(ブラック)
品名コード:(R)41-1463　(L)41-1471
希望小売価格(税込) **¥120,750**(税抜価格 **¥115,000**)

UGR-3R-AP602R/LGR(グリーン)※2
品名コード:(R)41-1501　(L)41-1519
希望小売価格(税込) **¥141,750**(税抜価格 **¥135,000**)

UGR-3R-AP602R/LPK(ピンク)※2
品名コード:(R)41-1489　(L)41-1498
希望小売価格(税込) **¥141,750**(税抜価格 **¥135,000**)

幅75cm

UGR-3R-AP752R/LS(ステンレス)※1
品名コード:(R)41-1528　(L)41-1536
希望小売価格(税込) **¥171,150**(税抜価格 **¥163,000**)

UGR-3R-AP752R/LSI(シルバーメタリック)
品名コード:(R)41-1544　(L)41-1552
希望小売価格(税込) **¥139,650**(税抜価格 **¥133,000**)

UGR-3R-AP752R/LBK(ブラック)
品名コード:(R)41-1560　(L)41-1578
希望小売価格(税込) **¥131,250**(税抜価格 **¥125,000**)

UGR-3R-AP752R/LGR(グリーン)※2
品名コード:(R)41-1608　(L)41-1617
希望小売価格(税込) **¥152,250**(税抜価格 **¥145,000**)

UGR-3R-AP752R/LPK(ピンク)※2
品名コード:(R)41-1587　(L)41-1595
希望小売価格(税込) **¥152,250**(税抜価格 **¥145,000**)

幅90cm

UGR-3R-AP902R/LS(ステンレス)※1
品名コード:(R)41-1625　(L)41-1633
希望小売価格(税込) **¥181,650**(税抜価格 **¥173,000**)

UGR-3R-AP902R/LSI(シルバーメタリック)
品名コード:(R)41-1641　(L)41-1659
希望小売価格(税込) **¥150,150**(税抜価格 **¥143,000**)

UGR-3R-AP902R/LBK(ブラック)
品名コード:(R)41-1668　(L)41-1676
希望小売価格(税込) **¥141,750**(税抜価格 **¥135,000**)

UGR-3R-AP902R/LGR(グリーン)※2
品名コード:(R)41-1706　(L)41-1714
希望小売価格(税込) **¥162,750**(税抜価格 **¥155,000**)

UGR-3R-AP902R/LPK(ピンク)※2
品名コード:(R)41-1684　(L)41-1692
希望小売価格(税込) **¥162,750**(税抜価格 **¥155,000**)

※1 整流板および内面はシルバーメタリック塗装となります。
※2 GR(グリーン)、PK(ピンク)は受注生産品となります。納品まで受注後約2週間必要です。　※別売品・交換部品・取替周辺部材については14～16ページをご覧ください。

USRシリーズ クリーンフード(ノンフィルタ・スリム型) \ NEW /

お手入れが面倒なフィルタのない
清掃性を追求したスリムタイプ

SI/シルバーメタリック　BK/ブラック

Rタイプ
付属のL形ダクトを使用することで右上方・右後方排気にできます。

Lタイプ
付属のL形ダクトを使用することで左上方・左後方排気にできます。

※R:右上方・右側方・右後方排気　L:左上方・左側方・左後方排気

写真はUSR-3A-AP602SIです。
※上部スライド前幕板は付属品です。

幅60cm

USR-3A-AP602R/LSI(シルバーメタリック)
品名コード:(R)41-1285　(L)41-1293
希望小売価格(税込) **¥99,750**(税抜価格 **¥95,000**)

USR-3A-AP602R/LBK(ブラック)
品名コード:(R)41-1307　(L)41-1315
希望小売価格(税込) **¥91,350**(税抜価格 **¥87,000**)

幅75cm

USR-3A-AP752R/LSI(シルバーメタリック)
品名コード:(R)41-1323　(L)41-1331
希望小売価格(税込) **¥110,250**(税抜価格 **¥105,000**)

USR-3A-AP752R/LBK(ブラック)
品名コード:(R)41-1349　(L)41-1358
希望小売価格(税込) **¥101,850**(税抜価格 **¥97,000**)

幅90cm

USR-3A-AP902R/LSI(シルバーメタリック)
品名コード:(R)41-1366　(L)41-1374
希望小売価格(税込) **¥120,750**(税抜価格 **¥115,000**)

USR-3A-AP902R/LBK(ブラック)
品名コード:(R)41-1382　(L)41-1390
希望小売価格(税込) **¥112,350**(税抜価格 **¥107,000**)

※別売品・交換部品・取替周辺部材については14～16ページをご覧ください。

\ NEW /
もっと使う人に寄り添った、
お手入れしやすさを満載。
SALT
SUGAR

お手入れ性を大幅アップし、普段のお掃除の負担をさらに軽く。

汚れがひどくなる前にカンタン、サッとひと拭き。

◆ムリなくお掃除すっきりデザイン
整流板がなく、掃除面積が少なく手前に傾斜した、お手入れしやすいデザインです。

◆拭きやすいクリーンパネル
凹凸がなく、コーナーも丸く。汚れの溜まりやすい溝を極力なくしたため、汚れをスッキリ拭き取りやすくなりました。

◆奥まで手が届く低位置設計
小柄な方でも奥まで手が届きやすい低位置設計。気になるたびにサッと汚れを拭き取ることができ、いつも清潔に保つことができます。

◆小型アクアスリットフィルタ採用
水で油を浮かす親水系コートだから、油汚れをサッと洗い流しやすくなりました。しかもコンパクト設計で取り扱いもカンタン。

親水系コートと油汚れの間に水が入り込み、汚れを浮かせて落ちやすくします。

写真はEWR-3R-AP751SVです。
※上部スライド前幕板は付属品です。

毎日のお手入れがとってもラクな、使う人に優しいレンジフード。

ビルトインコンロ連動タイプ

SV/シルバーメタリック　BK/ブラック

どなたでも使いやすいユニバーサルデザインの操作パネル。

◆大きくわかりやすい操作スイッチ

見やすく大きな日本語文字で表示。各スイッチの入･切など、操作状態をわかりやすく光で示します。ブザー音量も大きくなってわかりやすくなりました。

■運転スイッチ

運転スイッチを押すと前回の風量でスタート。運転中はランプが点灯します。

■3段階タイマー

ワンタッチで3分･15分･30分の3段階にタイマーをセット可能。

■LED照明

省電力で長寿命。電球を取り替える手間やコストもかかりません。

■お手入れサイン

レンジフードの使用時間を積算。お手入れのタイミングをランプの点灯でお知らせします。

※本体の電源プラグをコンセントに接続してからの時間でなく、運転時間の積算によりお知らせ。

■風量スイッチ

風量は3段階に切り替え可能。光るインジケーターで風量を表示します。

LED照明(6W)採用で、省電力
年間約1,800円の節約に。

■ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火と連動して自動で運転スタート。消火すると自動でフードもストップします。ファンの付け忘れ、切り忘れがありません。

＊レンジフード連動タイプのビルトインコンロが必要です。

レンジフード連動対応機種および機能については、17･18ページをご覧ください。

幅60cm	幅75cm	幅90cm
EWR-3R-AP601SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-1226 希望小売価格(税込) **¥139,650**(税抜価格 **¥133,000**)	**EWR-3R-AP751SV**(シルバーメタリック) 品名コード:41-1242 希望小売価格(税込) **¥150,150**(税抜価格 **¥143,000**)	**EWR-3R-AP901SV**(シルバーメタリック) 品名コード:41-1268 希望小売価格(税込) **¥160,650**(税抜価格 **¥153,000**)
EWR-3R-AP601BK(ブラック) 品名コード:41-1234 希望小売価格(税込) **¥131,250**(税抜価格 **¥125,000**)	**EWR-3R-AP751BK**(ブラック) 品名コード:41-1250 希望小売価格(税込) **¥141,750**(税抜価格 **¥135,000**)	**EWR-3R-AP901BK**(ブラック) 品名コード:41-1277 希望小売価格(税込) **¥152,250**(税抜価格 **¥145,000**)

写真はEFR-3R-AP602SIです。
※上部スライド前幕板は別売品です。

斬新で美しい流線形デザインを採用 清掃性にも優れたファルコンタイプ

ビルトインコンロ連動タイプ

SI/シルバーメタリック　BK/ブラック

アクアスリットフィルタ採用でお手入れカンタン。

水で油を浮かす親水系コートだから、油汚れをサッと洗い流しやすくなりました。さらに溝のないフラット形状により、よりお掃除が楽になります。

親水系コートと油汚れの間に水が入り込み、汚れを浮かせて落ちやすくします。

本体高さ42cm　幅60cm

EFR-3R-AP602SI（シルバーメタリック）
品名コード：41-1404
希望小売価格（税込）**￥111,300**（税抜価格 **￥106,000**）

EFR-3R-AP602BK（ブラック）
品名コード：41-1412
希望小売価格（税込）**￥100,800**（税抜価格 **￥96,000**）

EFR-3R-APは今まで困難だった低い位置についた換気扇の取り替えにも対応できます。

※現場のレイアウト状況により取付不可能な場合があります。

■換気扇からレンジフードへの取替イメージ

拭きやすいフォルム・高さ

折り返しの溝がなく丸い面が多いので拭き取りがラクラクです。

低位置でお掃除ラクラク

女性でもラクに手が届く高さ、手軽に普段のお手入れができます。

EFR-3R-APは、ターボファン取替キット：TTK-EFRを使うことでターボファンからの取り替えに対応できます。

※現場のレイアウト状況により取付不可能な場合があります。

■ターボファンからレンジフードへの取替イメージ

EFR-3R-AP用ターボファン取替キットTTK-EFRは下図3方向に排気するための取替キットです。製品を取り付ける前に下図取付寸法を充分に調査し、正しく取り付けできる位置にあるかご確認ください。

右側方排気の場合
横幕板
前幕板
排気BOX
ダクトA
ダクトB
ふさぎ板C
角排気シャッター

左側方排気の場合

後方排気の場合

取付寸法　本製品を使用する際のレンジフードの取付位置は角排気穴に対し上図のようになっております。レンジフード取付書の製品寸法図と合わせて取付位置をご確認ください。

注意　■調理器具の上面から製品の下端まで480mm以上となるように設置してください。
■TTK-EFR使用の場合はBLⅡ型相当風量の換気性能となります。

■EFR-3R-AP用ターボファン取替キット ※古い角ダクト仕様のターボファンに対応するキットです。

高さ13cm
幅60cm

TTK-EFRSI（シルバーメタリック）
品名コード：41-0025
希望小売価格（税込）**￥17,850**（税抜価格 **￥17,000**）

TTK-EFRBK（ブラック）
品名コード：41-0033
希望小売価格（税込）**￥16,800**（税抜価格 **￥16,000**）

［TTK-EFRキット内容物］
排気BOX、ダクトA、ダクトB、前幕板、横幕板（1枚）、角排気シャッター、取付ベース（2個）、ふさぎ板A（2枚）、ふさぎ板B（2枚）、ふさぎ板C、ソフトテープ、取付用ねじ

※別売品・交換部品・取替周辺部材については14～16ページをご覧ください。

BDRシリーズ スタンダードフード（シロッコファン・ブーツ型）

AirPRO

豊富なラインアップで あらゆるキッチンにマッチするスタンダードタイプ

写真はBDR-3HL-AP601です。
※上部前幕板は付属品です。

総高さ60cm	総高さ70cm
幅60cm **BDR-3HL-AP601BK**（ブラック） 品名コード：41-0858 希望小売価格（税込）**￥66,465**（税抜価格 **￥63,300**）	幅60cm **BDR-3HL-AP6017BK**（ブラック） 品名コード：41-0882 希望小売価格（税込）**￥66,465**（税抜価格 **￥63,300**）
幅75cm **BDR-3HL-AP751BK**（ブラック） 品名コード：41-0866 希望小売価格（税込）**￥80,850**（税抜価格 **￥77,000**）	幅75cm **BDR-3HL-AP7517BK**（ブラック） 品名コード：41-0890 希望小売価格（税込）**￥80,850**（税抜価格 **￥77,000**）
幅90cm **BDR-3HL-AP901BK**（ブラック） 品名コード：41-0874 希望小売価格（税込）**￥98,175**（税抜価格 **￥93,500**）	幅90cm **BDR-3HL-AP9017BK**（ブラック） 品名コード：41-0904 希望小売価格（税込）**￥98,175**（税抜価格 **￥93,500**）

※本体色ホワイト、シルバーメタリックもお選びいただけます。（受注生産品につき、価格・納期についてはお問い合せください。）

BFRシリーズ スタンダードフード（シロッコファン・フラット型）

AirPRO

梁や天井の低いキッチンにも対応 ターボファンからの取り替えにもオススメ

排気が多方向に対応でき、
ターボファンからの
取り替えもおススメ

右排気（R）タイプ　左排気（L）タイプ

耐トラッキングプラグ　照明

本体高さ20cm　幅60cm
BFR-3C-AP601R/LBK（ブラック） 品名コード：（R）41-8904　（L）41-8890 希望小売価格（税込）**￥67,200**（税抜価格 **￥64,000**） R:右排気タイプ　L:左排気タイプ

※本体色ホワイトもお選びいただけます。（受注生産品につき、価格・納期についてはお問い合せください。）

■BFR-3C-AP用ターボファン取替アダプタ（後方排気用）

※R/L各タイプに共通で使用できます。既設の角排気シャッターか
別売の角排気シャッター（TKS-2910）を併せてご使用ください。

幅60cm　**CH-TTB-5060BK**（ブラック） 品名コード：41-0017
希望小売価格（税込）**￥19,425**（税抜価格 **￥18,500**）

■BFR-3C-AP用ターボファン取替アダプタ（側方排気用）

※R/L各タイプに共通で使用できます。※排気位置を調整できます。
※幅70cmのターボファンからの取替部材です。
※別売の角排気シャッター（TKS-2910）を併せてご使用ください。

CH-TTSBK（ブラック） 品名コード：41-9994
希望小売価格（税込）**￥19,425**（税抜価格 **￥18,500**）

BFRシリーズ スタンダードフード（ターボファン・フラット型）

AirPRO

フラット型ターボファン（角排気）からの取り替えに柔軟に対応 パンチングフィルタが油を捕獲

※写真はBFR-1E-AP601です。

BFR-1E-AP 排気方向

幅60cm	幅75cm
BFR-1E-AP601BK（ブラック） 品名コード：41-0831 希望小売価格（税込）**￥49,875**（税抜価格 **￥47,500**）	**BFR-1E-AP751BK**（ブラック） 品名コード：41-0849 希望小売価格（税込）**￥59,325**（税抜価格 **￥56,500**）

※本体色ホワイトもお選びいただけます。（受注生産品につき、価格・納期についてはお問い合せください。）

■BFR-1E-AP用ターボファン取替アダプタ（側方排気用）

※排気位置を調整できます。R/L各タイプに共通で使用できます。
※70cm幅のターボファンからの取替部材です。

CH-TTSKBK（ブラック） 品名コード：41-0989
希望小売価格（税込）**￥19,425**（税抜価格 **￥18,500**）

■BFR-1E-AP用吊り戸固定金具

※フラットフードを消防法に合わせた方法で吊戸棚などに取り付ける場合に使用します。

TK-FH 品名コード：41-0998
希望小売価格（税込）**￥5,670**（税抜価格 **￥5,400**）

※別売品・交換部品・取替周辺部材については14～16ページをご覧ください。

●φ150回転式フレキシブルダクト

TFD-15 品名コード:41-8938 **オープン価格**

フレキシブルに排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能です。

●φ150アジャスト用直管ダクト（長さ560mm）

AD560 品名コード:41-0041
希望小売価格（税込）**￥3,885**
（税抜価格 **￥3,700**）

必要な長さにカットしてご使用ください。
※カット作業時は必ず革手袋等を着用してください。

●φ150アジャスト用直管ダクト 2本入り（長さ560mm）

AD560-2 品名コード:41-0059
希望小売価格（税込）**￥6,300**
（税抜価格 **￥6,000**）

●φ150用ダクト継ぎ手

SDT-15 品名コード:41-8955
希望小売価格（税込）**￥2,520**
（税抜価格 **￥2,400**）

φ150（内寸）の複数のダクトをつなぐ際に使用します。

●φ150取替用ダクトキット

DTK-15 品名コード:41-0369 **オープン価格**

ダクト接続に必要なパーツ（TFD-15/AD560）をセットにしたものです。

×2 ×1

●ウェザーカバー

WK-25KN（H） 品名コード:41-7142
希望小売価格（税込）**￥6,825**
（税抜価格 **￥6,500**）

- 外壁の排気穴部に取り付けて、雨の浸入を防ぎます。
- 25cm換気扇使用。
- 亜鉛めっき鋼板焼付塗装仕上げ。

現場の状態に合わせて、フレキシブルに対応できます！

取替例
プロペラ換気扇から

取替例
シロッコファンから

排気ダクトの関連法規（一部抜粋）

注）他の法規や地域条例により別途規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁等にご確認の上、工事されるようにお願いします。

東京都条例第65号（東京都火災予防条例）第3条の2より抜粋
- 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料でつくること。
- 排気ダクトは曲がり及び立ち下りの箇所を極力少なくし、内面をなめらかに仕上げること。

〈注意〉東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。

●プロペラ換気扇取替キット

PTK-25 品名コード:41-8963
希望小売価格（税込）**￥15,750**（税抜価格 **￥15,000**）

換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。
外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
※別途ダクト部材が必要となります。

❶換気扇穴ふさぎ板（ダクト付）

❷木枠被覆用不燃材

❸防鳥網

●換気扇穴ふさぎ板（ダクト付）

FA-45 品名コード:41-7168
希望小売価格（税込）**￥3,465**
（税抜価格 **￥3,300**）

●L形ダクト

LD-15 品名コード:41-7249
希望小売価格（税込）**￥2,940**（税抜価格 **￥2,800**）

排気方向を変える場合に使用します。亜鉛めっき鋼板製
※UGR-3R-AP、USR-3A-APには1個付属しています。

●スライド鋼板フィラー（XGR・UGR・USRシリーズ用）

KFL-AP4528SV（シルバーメタリック）
品名コード:41-1978
希望小売価格（税込）**￥7,350**
（税抜価格 **￥7,000**）

KFL-AP4528SI（シルバーメタリック）
品名コード:41-9977
希望小売価格（税込）**￥7,350**
（税抜価格 **￥7,000**）

KFL-AP4528BK（ブラック）
品名コード:41-9986
希望小売価格（税込）**￥6,300**
（税抜価格 **￥6,000**）

レンジフードと壁面・吊戸の間に発生したすき間をかくすフィラーです。
※スライド鋼板フィラーを使用の際は、横幕板を併用してください。

●電動密閉式シャッター

HDS-150※1 品名コード:41-1986
希望小売価格（税込）**￥16,275**
（税抜価格 **￥15,500**）

DS-150※2 品名コード:41-8610
希望小売価格（税込）**￥15,960**
（税抜価格 **￥15,200**）

※1 XGR、UGR-3R-AP602・752・902、USR-3A-AP602・752・902シリーズ用
※2 UGR-3R-AP601・751・901、USR-3A-AP601・751・901、EFR-3R-AP602、EFR-3R-AP601シリーズ用

●市販電動ダンパ用出力線（長さ1m）

※既設の電動ダンパと連動させる場合に必要です。

SRS-100V※1 品名コード:41-1994
希望小売価格（税込）**￥3,465**
（税抜価格 **￥3,300**）

OP-100V※2 品名コード:41-8628
希望小売価格（税込）**￥3,465**
（税抜価格 **￥3,300**）

●角排気シャッター（BFRシリーズ用）

TKS-2910 品名コード:41-9969
希望小売価格（税込）**￥4,830**（税抜価格 **￥4,600**）

古い角ダクト仕様の開口に対応するシャッターです。

●リモコン（XGR・UGR・EFRシリーズ用）

RMC-06 品名コード:41-2001
希望小売価格（税込）**￥3,990**
（税抜価格 **￥3,800**）

■別売品／交換部品一覧

●スペーサー前幕板 （XGRの場合：総高さ73.5～93.5cm、EWRの場合：総高さ103～123cm、UGR・USRの場合：総高さ70～90cm、EFRの場合：総高さ105～125cm、BFR-3C-APの場合：総高さ83～103cmの際に使用します。）

型式	品名コード	希望小売価格（税抜価格）	高さ・幅	XGRシリーズ	UGRシリーズ	USRシリーズ	EWRシリーズ	EFRシリーズ	BDRシリーズ	BFRシリーズ
MPS-SGR-2060SV（シルバーメタリック）	41-1803	￥7,350 （￥7,000）	高さ20cm 幅60cm	○	—	—	○	—	—	—
MPS-SGR-2060S（ステンレス）	41-0955	￥9,450 （￥9,000）		—	○	—	—	—	—	—
MPS-SGR-2060SI（シルバーメタリック）	41-8539	￥7,350 （￥7,000）		—	○	○	—	○	—	—
MPS-SGR-2060BK（ブラック）	41-8547	￥6,300 （￥6,000）		—	○	○	○	○	—	○
MPS-SLD-2075SV（シルバーメタリック）	41-1811	￥8,400 （￥8,000）	高さ20cm 幅75cm	○	—	—	○	—	—	—
MPS-SLD-2075S（ステンレス）	41-0963	￥10,500（￥10,000）		—	○	—	—	—	—	—
MPS-SLD-2075SI（シルバーメタリック）	41-9382	￥8,400 （￥8,000）		—	○	○	—	—	—	—
MPS-SLD-2075BK（ブラック）	41-9390	￥7,350 （￥7,000）		—	○	○	○	—	—	—
MPS-SLD-2090SV（シルバーメタリック）	41-1829	￥9,450 （￥9,000）	高さ20cm 幅90cm	○	—	—	○	—	—	—
MPS-SLD-2090S（ステンレス）	41-0971	￥11,550（￥11,000）		—	○	—	—	—	—	—
MPS-SLD-2090SI（シルバーメタリック）	41-9404	￥9,450 （￥9,000）		—	○	○	—	—	—	—
MPS-SLD-2090BK（ブラック）	41-9412	￥8,400 （￥8,000）		—	○	○	○	—	—	—

●スライド前幕板 （EFRの場合：総高さ79.5～105cm、BFR-3C-APの場合：総高さ57.5～83cmの際に使用します。）

型式	品名コード	希望小売価格（税抜価格）	高さ・幅	XGRシリーズ	UGRシリーズ	USRシリーズ	EWRシリーズ	EFRシリーズ	BDRシリーズ	BFRシリーズ
MP-SLD-3860SI（シルバーメタリック）	41-9927	￥16,170（￥15,400）	高さ37.5～63cm 幅60cm	—	—	—	—	○	—	—
MP-SLD-3860BK（ブラック）	41-9935	￥15,120（￥14,400）		—	—	—	—	○	—	○

●前幕板 （BFR-3C-APの場合：総高さ60cm・70cm用。その他の寸法はスライド前幕板を使用してください。）

型式	品名コード	希望小売価格（税抜価格）	高さ・幅	XGRシリーズ	UGRシリーズ	USRシリーズ	EWRシリーズ	EFRシリーズ	BDRシリーズ	BFRシリーズ
MP-BFC-AP4060BK（ブラック）	41-9943	￥8,715 （￥8,300）	高さ40cm 幅60cm	—	—	—	—	—	—	○
MP-BFC-AP5060BK（ブラック）	41-9951	￥8,715 （￥8,300）	高さ50cm 幅60cm	—	—	—	—	—	—	○

●スライド横幕板 （XGRの場合：総高さ44.5～93.5cm、EWRの場合：総高さ57.5～123cm、UGR・USRの場合：総高さ44.5～90cm、EFRの場合：総高さ79.5～125cm、BFR-3C-APの場合：総高さ57.5～103cmの際に使用します。高さ37.5～63cm用はスペーサー前幕板と併用はできません。）

型式	品名コード	希望小売価格（税抜価格）	高さ	XGRシリーズ	UGRシリーズ	USRシリーズ	EWRシリーズ	EFRシリーズ	BDRシリーズ	BFR-3C-AP
YMP-NSLD-AP4135R/LSV（シルバーメタリック）	(R)41-1722 (L)41-1730	￥12,075（￥11,500）	高さ41～70cm	○	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/LSV（シルバーメタリック）	(R)41-1748 (L)41-1757	￥13,125（￥12,500）	高さ69～90cm	○	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP3835R/LSV（シルバーメタリック）	(R)41-1765 (L)41-1773	￥12,075（￥11,500）	高さ37.5～63cm	—	—	—	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP3835R/LS（ステンレス）	(R)41-0912 (L)41-0920	￥14,175（￥13,500）		—	○	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP3835R/LSI（シルバーメタリック）	(R)41-9803 (L)41-9811	￥12,075（￥11,500）		—	○	○	—	○	—	—
YMP-NSLD-AP3835R/LBK（ブラック）	(R)41-9829 (L)41-9837	￥11,025（￥10,500）		—	○	○	○	○	—	○
YMP-NSLD-AP3835R/LPK（ピンク）※	(R)41-9846 (L)41-9854	￥13,125（￥12,500）		—	○	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP3835R/LGR（グリーン）※	(R)41-9862 (L)41-9870	￥13,125（￥12,500）		—	○	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP5835R/LSV（シルバーメタリック）	(R)41-1781 (L)41-1799	￥13,125（￥12,500）	高さ57.5～83cm	—	—	—	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP5835R/LS（ステンレス）	(R)41-0938 (L)41-0947	￥15,225（￥14,500）		—	○	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP5835R/LSI（シルバーメタリック）	(R)41-0378 (L)41-0386	￥13,125（￥12,500）		—	○	○	—	○	—	—
YMP-NSLD-AP5835R/LBK（ブラック）	(R)41-0394 (L)41-0408	￥12,075（￥11,500）		—	○	○	○	○	—	○

※GR（グリーン）、PK（ピンク）は受注生産となります。納品まで受注後約２週間必要です。

●横幕板（総高さ60cm・70cm用。その他の寸法はBFR-3C-APの場合、スライド横幕板をご使用ください。BDRの場合特注品となります。）

型式	品名コード	希望小売価格（税抜価格）	高さ	XGRシリーズ	UGRシリーズ	USRシリーズ	EWRシリーズ	EFRシリーズ	BDRシリーズ	BFR-3C-AP
YMP20-AP345BK（ブラック）※左右共通	41-9888	￥2,730 （￥2,600）	高さ20cm	—	—	—	—	—	○	—
YMP30-AP345BK（ブラック）※左右共通	41-9897	￥2,730 （￥2,600）	高さ30cm	—	—	—	—	—	○	—
YMP-BFC-AP4035BK（ブラック）※左右共通	41-9900	￥5,775 （￥5,500）	高さ40cm	—	—	—	—	—	—	○
YMP-BFC-AP5035BK（ブラック）※左右共通	41-9918	￥5,775 （￥5,500）	高さ50cm	—	—	—	—	—	—	○

●横目隠し板

型式	品名コード	希望小売価格（税抜価格）	高さ	XGRシリーズ	UGRシリーズ	USRシリーズ	EWRシリーズ	EFRシリーズ	BDRシリーズ	BFRシリーズ
UYMPX-AP1835R/LSV（シルバーメタリック）	(R) 41-1897 (L) 41-1900	￥6,090 （￥5,800）	高さ18.5cm	○	—	—	—	—	—	—
UYMP-AP1835R/LSV（シルバーメタリック）	(R) 41-1870 (L) 41-1888	￥6,090 （￥5,800）		—	—	—	○	—	—	—
UYMP-AP1835R/LS（ステンレス）	(R) 41-1951 (L) 41-1969	￥7,140 （￥6,800）		—	○	—	—	—	—	—
UYMP-AP1835R/LSI（シルバーメタリック）	(R) 41-1854 (L) 41-1862	￥6,090 （￥5,800）		—	○	○	—	○	—	—
UYMP-AP1835R/LBK（ブラック）	(R) 41-1838 (L) 41-1846	￥5,565 （￥5,300）		—	○	○	○	○	—	○
UYMP-AP1835R/LPK（ピンク）※	(R) 41-1918 (L) 41-1927	￥6,615 （￥6,300）		—	○	—	—	—	—	—
UYMP-AP1835R/LGR（グリーン）※	(R) 41-1935 (L) 41-1943	￥6,615 （￥6,300）		—	○	—	—	—	—	—

※GR（グリーン）、PK（ピンク）は受注生産となります。納品まで受注後約２週間必要です。

●交換用フィルタ

型式	品名コード	希望小売価格（税抜価格）1枚あたり	交換時の必要枚数	XGRシリーズ	UGRシリーズ	USRシリーズ	EWRシリーズ	EFRシリーズ	BDRシリーズ	BFRシリーズ
CSF14-2521B	41-8645	￥3,465（￥3,300）	2枚	—	—	—	—	○	—	—
CSF10-3421	41-9285	￥3,780（￥3,600）	2枚（60cm幅タイプ BDR-3HL-AP601/6017の場合） 2枚（75cm幅タイプ BDR-3HL-AP751/7517の場合） 3枚（90cm幅タイプ BDR-3HL-AP901/9017の場合）	—	—	—	—	—	○	—
CSF17-4861	41-9293	￥6,720（￥6,400）	1枚	—	—	—	—	—	—	BFR-3C-AP
BFE-352	41-1005	￥6,090（￥5,800）	1枚	—	—	—	—	—	—	BFR-1E-AP

●スライド前幕板 天井高に合わせてレンジフードの高さを調整可能。多様なキッチンに、フレキシブルに対応できます。

■XGR-REC-AP 取付例

※目隠し板で隙間が隠れない場合は別売でスライド横幕板をご用意。

(総高さ 93.5cmまで)

別売品のスペーサー前幕板を付けることで、さらに天井の高いキッチンにも対応できます。（XGR-REC-APの場合、最大93.5cm）

■スライド前幕板取付用目隠し板（付属）

吊戸と面位置が合わない場合でも隙間をカバーできます。

標準取付位置で吊戸（扉含まず）奥行寸法300mm以上対応。短い場合は横幕板が必要となります。

■原寸大型紙（付属）

XGRシリーズには原寸大型紙（取付ねじ位置合わせ用の台紙）が付属。施工時に面倒だったねじの位置合わせが簡単になり施工性が向上します。

●横目隠し板 UYMPシリーズ 使用イメージ

レンジフードを新規に取り付けた際に、吊戸下端面とフード天板との間に30mm～100mm程度の隙間が生じ、横幕板が必要になるケースに使用します。

レンジフード連動ビルトインコンロ

点火すると自動でレンジフードがON。

赤外線で自動コントロール、
ムダなく効率運転を実現。

消火すると自動でレンジフードもOFF。

レンジフードの消し忘れが
なくなるから、節電にも一役!

※写真はイメージです。

コンロと一緒に取り替えて、さらに便利。

ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火ON⇔OFFと連動して、レンジフードの運転⇔停止が自動的に行われます(赤外線信号による無線式連動)。ファンのつけ忘れ・消し忘れの心配がありません。(連動対応のビルトインコンロ、レンジフードのみ)

●レンジフード連動発信部

※RHS71W10G( )V　RHS31W10G( )Vの場合

rendo

ビルトインコンロ連動タイプのレンジフードは6・8・11・12ページをご覧ください。

※各商品の詳細は、ビルトインシリーズ総合カタログ〈取替用タイプ〉をご覧ください。

■AC100V電源タイプ

ガラストップ／クリアグレージュ
前面パネル／ステンレス
写真はRHS71W10G7V-SLです
※天面の液晶は、はめ込み合成です

ワイド幅75cmタイプ

RHS71W10G12V-SL/R
品名コード：(L) 52-9908　(R) 52-9916
希望小売価格（税込）**￥323,400**（税抜価格 **￥308,000**）

RHS71W10G9V-BL/R
品名コード：(L) 52-9100　(R) 52-9118
希望小売価格（税込）**￥323,400**（税抜価格 **￥308,000**）

RHS71W10G7V-SL/R
品名コード：(L) 52-9088　(R) 52-9096
希望小売価格（税込）**￥323,400**（税抜価格 **￥308,000**）

RHS71W10G8V-SL/R
品名コード：(L) 52-9126　(R) 52-9135
希望小売価格（税込）**￥318,150**（税抜価格 **￥303,000**）

Udea ユーディア

ガラストップ／クリアグレージュ
前面パネル／ステンレス

標準幅60cmタイプ

RHS21W4D8V2-SL/R
品名コード：(L) 52-1975　(R) 52-1991
希望小売価格（税込）**￥288,750**（税抜価格 **￥275,000**）

■3V乾電池タイプ

DELICIA
スモーク オフ　ヒート オフ
お手入れかんたんグリル

ガラストップ／クリアゴールドミラー
前面パネル／ステンレス
写真はRHS71W10G12R-SLです

ワイド幅75cmタイプ

RHS71W10G12R-SL/R
品名コード：(L) 52-9143　(R) 52-9151
希望小売価格（税込）**￥286,650**（税抜価格 **￥273,000**）

RHS71W10G7R-SL/R
品名コード：(L) 52-9169　(R) 52-9177
希望小売価格（税込）**￥286,650**（税抜価格 **￥273,000**）

RHS71W10G11R-BL/R
品名コード：(L) 52-9185　(R) 52-9194
希望小売価格（税込）**￥286,650**（税抜価格 **￥273,000**）

RHS71W10G8R-SL/R
品名コード：(L) 52-9207　(R) 52-9215
希望小売価格（税込）**￥281,400**（税抜価格 **￥268,000**）

ガラストップ／クリアグレージュ
前面パネル／シルバー
写真はRHS721W14S8R-VLです

ワイド幅75cmタイプ

RHS721W14S8R-VL/R
品名コード：(L) 52-3952　(R) 52-4028
希望小売価格（税込）**￥217,350**（税抜価格 **￥207,000**）

標準幅60cmタイプ

RHS21W14S8R-VL/R
品名コード：(L) 52-3960　(R) 52-4036
希望小売価格（税込）**￥212,100**（税抜価格 **￥202,000**）

ガラストップ／クリアミスト
前面パネル／ステンレス
写真はRHS71W11G14R-SLです

ワイド幅75cmタイプ

RHS71W11G14R-SL/R
品名コード：(L) 52-1916　(R) 52-1925
希望小売価格（税込）**￥215,250**（税抜価格 **￥205,000**）

標準幅60cmタイプ

RHS31W11G14R-SL/R
品名コード：(L) 52-1933　(R) 52-1941
希望小売価格（税込）**￥210,000**（税抜価格 **￥200,000**）

DELICIA
スモーク オフ　ヒート オフ
お手入れかんたんグリル

ガラストップ／ブラック
前面パネル／ピアノブラック
写真はRHS31W10G11R-BLです

標準幅60cmタイプ

RHS31W10G12R-SL/R
品名コード：(L) 52-9224　(R) 52-9232
希望小売価格（税込）**￥281,400**（税抜価格 **￥268,000**）

RHS31W10G7R-SL/R
品名コード：(L) 52-9240　(R) 52-9258
希望小売価格（税込）**￥281,400**（税抜価格 **￥268,000**）

RHS31W10G11R-BL/R
品名コード：(L) 52-9266　(R) 52-9275
希望小売価格（税込）**￥281,400**（税抜価格 **￥268,000**）

RHS31W10G8R-SL/R
品名コード：(L) 52-9283　(R) 52-9291
希望小売価格（税込）**￥276,150**（税抜価格 **￥263,000**）

パールクリスタル／ライトグレー
前面パネル／シルバー

標準幅60cmタイプ

RHS21W8K12T-VL/R
品名コード：(L) 52-9495　(R) 52-9509
希望小売価格（税込）**￥152,250**（税抜価格 **￥145,000**）

お手入れかんたんグリル

ガラストップ／クリアドット
前面パネル／シルバー
写真はRHS71W13A17Rです

ワイド幅75cmタイプ

RHS71W13A17R-VL/R
品名コード：(L) 52-4622　(R) 52-4630
希望小売価格（税込）**￥163,800**（税抜価格 **￥156,000**）

標準幅60cmタイプ

RHS31W13A17R-VL/R
品名コード：(L) 52-4648　(R) 52-4656
希望小売価格（税込）**￥158,550**（税抜価格 **￥151,000**）

●『Udea®』は大阪ガス（株）の登録商標です。●『Udea e'f®』は大阪ガス（株）の登録商標です。

■レンジフード主要機能一覧 AirPRO エアプロはレンジフードメーカー国内最大手富士工業(株)の取替専用製品ブランドです。

分類	型	掲載ページ	製品名 / 製品間口 / カラー	エコ: DC駆動モーター	エコ: LED照明	油捕集とお手入れ: ワンタッチ着脱ファン	油捕集とお手入れ: シロッコファン	油捕集とお手入れ: 一体クリーンパネル	油捕集とお手入れ: 整流板	フィルタ: ノンフィルタ	フィルタ: アクアスリットフィルタ	フィルタ: スロットフィルタ	油捕集とお手入れ: オイルトレー	スイッチ／: 速調	スイッチ／: スイッチ	スイッチ／: お手入れサイン	スイッチ／: 常時換気
クリーンフード	ノンフィルタ・スリム型	3〜6ページ	XGR-REC-AP601 XGR-REC-AP751 XGR-REC-AP901 60cm 75cm 90cm SV(シルバーメタリック)	●	●(ライン照明)	●	—	●	●	●	—	—	● ベルマウス一体型オイルトレー	3速(弱,中,強)	● ソフトタッチ	●	●
クリーンフード	ノンフィルタ・スリム型	7〜8ページ	UGR-3R-AP602R/L UGR-3R-AP752R/L UGR-3R-AP902R/L 60cm 75cm 90cm S (ステンレス) SI(シルバーメタリック) BK (ブラック) GR (グリーン)※1 PK (ピンク)※1	—	—	●	—	●	●	●	—	—	●	3速(弱,中,強)	● ソフトタッチ	—	●
クリーンフード	ノンフィルタ・スリム型	8ページ	USR-3A-AP602R/L USR-3A-AP752R/L USR-3A-AP902R/L 60cm 75cm 90cm SI(シルバーメタリック) BK(ブラック)	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	3速(弱,中,強)	● 押しボタン	—	—
クリーンフード	スリム・ファルコン型	9〜11ページ	EWR-3R-AP601 EWR-3R-AP751 EWR-3R-AP901 60cm 75cm 90cm SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)	—	●	—	●	●	—	—	●	—	●	3速(弱,中,強)	● ソフトタッチ	●	●
クリーンフード	ファルコン型	12ページ	EFR-3R-AP602 60cm SI(シルバーメタリック) BK(ブラック)	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	3速(弱,中,強)	● 光るソフトタッチ	—	—
スタンダードフード	シロッコファン・ブーツ型	13ページ	BDR-3HL-AP601/6017 BDR-3HL-AP751/7517 BDR-3HL-AP901/9017 60cm 75cm 90cm BK(ブラック) W(ホワイト)※1 SI(シルバーメタリック)※1	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	2速(弱,強)	● 押しボタン	—	—
スタンダードフード	シロッコファン・フラット型	13ページ	BFR-3C-AP601R/L 60cm BK(ブラック) W(ホワイト)※1	—	—	—	●	—	●	—	—	●	—	2速(弱,強)	● 押しボタン	—	—
スタンダードフード	ターボファン・フラット型	13ページ	BFR-1E-AP601 BFR-1E-AP751 60cm 75cm BK(ブラック) W(ホワイト)※1	—	—	—	—※4	●※5	—	—	—	●※6	—	2速(弱,強)	● 押しボタン	—	—

※1 オーダーカラーのため、受注生産品となります。 ※2 前幕板は別売です。 ※3 常時換気機能には対応しません。 ※4 BFR-1E-AP601/751は、ターボファンです。 ※5 ファンシークリーン仕上げは施されておりません。

タイマー			ワイヤレス機能		施工性					その他				
3段階タイマー	3分タイマー	切り忘れ防止タイマー※3	ビルトインコンロ連動	リモコン対応	前幕板付属	スライド前幕板	前幕板使用時総高さ	スライド横幕板	原寸大型紙付属	電動密閉式シャッター対応	市販ダンパ連動	耐トラッキングプラグ	照明	ファン自動停止
●	—	●	●	●（別売）	●	●（付属）	44.5cm〜73.5cm	●（別売）	●	●（別売）	●（別売）	●	—	●
—	●	●	●	●（別売）	●	●（付属）	44.5cm〜70cm	●（別売）	●	●（別売）	●（別売）	●	● 手前	●
—	—	—	—	—	●	●（付属）	44.5cm〜70cm	●（別売）	●	●（別売）	●（別売）	●	● 手前	●
●	—	●	●	●（別売）	●	●（付属）	57.5cm〜83cm	●（別売）	●	●（別売）	●（別売）	●	—	—
—	●	●	●	●（別売）	—	●（別売）	79.5cm〜105cm	●（別売）	—	●（別売）	●（別売）	●	● 奥	—
—	—	—	—	—	●	—	60cm・70cm	—	—	—	—	●	● 奥	—
—	—	—	—	—	—	●（別売）	57.5cm〜83cm※2	●（別売）	—	—	—	●	● 手前	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	● 手前	—

※6 BFR-1E-AP601/751は、パンチングフィルタです。

ハイパークリーン仕上げ　ファンシークリーン仕上げ

DC駆動モーター
高性能なCD駆動モーターで、64%省エネ

LED照明
LED照明により83%省エネ、しかも長寿命

ワンタッチ着脱ファン
レバーをつまむだけで簡単に着脱できるシロッコファン

シロッコファン
野外の環境や天候による影響を受けにくいファン

一体クリーンパネル
レンジフードの内側をカバー。凹凸を極力なくしお手入れをラクに

整流板
吸込み風速を加速し、外へ逃げようとする油煙も確実に吸引

ノンフィルタ
面倒なフィルタ交換を不要にし清掃性を向上

アクアスリットフィルタ
お掃除もラクな溝のないフラット形状 親水系コート仕上げ

スロットフィルタ
油の捕獲力アップ 洗いやすい小型サイズ

オイルトレー
集めた油を簡単にお掃除

ソフトタッチスイッチ
スマートで使いやすく、凹凸が少ないので拭き掃除がしやすい形状

お手入れサイン
積算使用時間により、お手入れタイミングをお知らせ

常時換気
微風量の24時間運転 キッチン空間の気になるにおいや湿気を外に排出

3段階タイマー
3分・15分・30分の3段階に設定が可能

3分タイマー
約3分間の運転の後、自動的に停止

切り忘れ防止タイマー※3
うっかり消し忘れても約5時間後に自動的に停止・消灯

ビルトインコンロ連動
ビルトインコンロのON⇔OFFに連動して自動的にON⇔OFF

リモコン対応
レンジフードから離れていても手元で簡単に操作

スライド前幕板
最適な高さにフードを調節 あらゆる天井高にフレキシブルに対応

スライド横幕板
目隠し板で隙間が隠れない場合に

電動密閉式シャッター対応
レンジフードのON⇔OFFに連動して排気口シャッターを全開⇔密閉

市販ダンパ連動
壁面やダクト内部にある市販ダンパと連動して給・排気ロスを防止

耐トラッキングプラグ
トラッキング火災や差込不完全な場合の感電を防ぐ、安全・安心なプラグ

照明
調理中の手元を明るく照射

ファン自動停止
整流板を開けるとファンが自動的に停止

■製品寸法図／静圧-風量 曲線／特性表

クリーンフード（ノンフィルタ・スリム型） XGR-REC-AP601　XGR-REC-AP751　XGR-REC-AP901

抵抗曲線は,φ150スパイラルダクトを示す。

（単位mm）

型　名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量(m³/h) 0 Pa	風量(m³/h) 100 Pa	騒 音 (dB[A])	製品質量 (kg)
XGR-REC-AP601SV XGR-REC-AP751SV XGR-REC-AP901SV	100	強	50 / 60	36	420	420	45	17.5 20.0 22.0
		中	50 / 60	17	300	―	36	
		弱	50 / 60	10	230	―	30	
		常時	50 / 60	7	170	―	24	

クリーンフード（ノンフィルタ・スリム型） UGR-3R-AP602　UGR-3R-AP752　UGR-3R-AP902　USR-3A-AP602　USR-3A-AP752　USR-3A-AP902

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

（単位mm）

型　名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 100Pa時	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
UGR-3R-AP602R/L USR-3A-AP602R/L UGR-3R-AP752R/L USR-3A-AP752R/L UGR-3R-AP902R/L USR-3A-AP902R/L	100	強	50	95	540	430	48	19.0 21.5 24.5
			60	110	490	440	46	
		中	50	59	330	－	36	
			60	60	290	－	34	
		弱	50	27	170	－	22	
			60	26	160	－	21	
		常時換気※	50	19	125	－	19	
			60	23	135	－	19	

※UGRシリーズのみです

クリーンフード（スリム・ファルコン型） EWR-3R-AP601　EWR-3R-AP751　EWR-3R-AP901

抵抗曲線は,φ150スパイラルダクトを示す。　抵抗曲線は,φ150スパイラルダクトを示す。

（単位mm）

機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量(m³/h) 0Pa	風 量(m³/h) 100Pa	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
EWR-3R-AP601 EWR-3R-AP751 EWR-3R-AP901	100	強	50	100	510	420	49	18.5 20.5 22.5
			60	120	500	450	48	
		中	50	65	365	―	42	
			60	70	320	―	38	
		弱	50	26	150	―	22	
			60	25	135	―	20	
		常時換気	50	19	120	―	19	
			60	20	120	―	19	

クリーンフード（ファルコン型） EFR-3R-AP602

50Hz
60Hz
静圧(Pa)
風量(m³/h)

抵抗曲線は,φ150スパイラルダクトを示す。

（単位mm）

型　名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 100Pa時	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
EFR-3R-AP602	100	強	50	105	555	465	49	18.5
			60	115	500	455	46	
		中	50	65	365	－	39	
			60	66	310	－	36	
		弱	50	25	150	－	21	
			60	24	135	－	20	

スタンダードフード（ブーツ型） BDR-3HL-AP601　BDR-3HL-AP6017　BDR-3HL-AP751　BDR-3HL-AP7517　BDR-3HL-AP901　BDR-3HL-AP9017

抵抗曲線は、φ１５０スパイラルダクトを示す。

（単位mm）

型　名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量(m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa時	100Pa時		
BDR-3HE-AP601 BDR-3HE-AP6017 BDR-3HE-AP751 BDR-3HE-AP7517 BDR-3HE-AP901 BDR-3HE-AP9017	100	強	50	101	590	480	42	14.0 17.0 20.0
			60	111	550	450	40	
		弱	50	45	315	−	29	
			60	45	290	−	27	

スタンダードフード（シロッコファン・フラット型） BFR-3C-AP601R/L

※図は左排気(L)タイプを示す。
右排気(R)タイプは排気位置が
左右対称。

※屋外フードは、排気口のシャッターに
当たらないものを選定してください。

抵抗曲線は、φ１５０スパイラルダクトを示す。

（単位mm）

型　名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量(m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa時	100Pa時		
BFR-3C-AP601R/L	100	強	50	95	530	430	45	14.0
			60	110	510	430	44	
		弱	50	45	300	−	33	
			60	47	280	−	32	

スタンダードフード（ターボファン・フラット型） BFR-1E-AP601　BFR-1E-AP751

（単位mm）

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

形　名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa時	70Pa時		
BFR-1E-AP601 BFR-1E-AP751	100	強	50	72	555	375	47	10.5 12.5
			60	86	590	425	49	
		弱	50	44	400	—	38	
			60	47	370	—	36	

サッ!!とおそうじのヒント

もっとカンタンに！

整流板の左右にあるストッパーを同時に押し、整流板を支えながら下へゆっくりおろします。少し上に押し上げながら外すとスムーズにおろせます。整流板の後ろを持ち上げ、整流板吊り金具から整流板引掛け金具を外します。

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、汚れをふき取ってください。その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよくふき取ってください。

あると便利！ レンジフードメーカーが開発したこだわりのお手入れグッズ

サットレール
シートセット
（5シート×10袋）
部品コード:820-037-000
希望小売価格（税込）￥1,995
（税抜価格 ￥1,900）

サットレール
スプレーセット
（500mℓ×2本入）
部品コード:820-033-000
希望小売価格（税込）￥1,995
（税抜価格 ￥1,900）

交換部品やお手入れ用品はネットショップで注文できます！ 詳しくは裏面をご確認ください。

■現場調査確認シート

AirPRO

現場住所：
邸　名：
既設機種名：

お客様のご要望確認	
現調日：　　月　　日　　時	購入方法：□リース　□購入　□ローン
清掃性：□クリーン □スタンダード	取付位置変更：□なし　□あり
希望機種名：	前幕板取付位置確認：□済み
色：□シルバー □ブラック □その他（　　　）	施工希望日：　　月　　日　　時～

1 既設フード寸法 全機種共通

①レンジフード総高さ
レンジフード上端
〜
レンジフード下端まで
（　　　）mm
※面材有：高さ（　　）mm

②離隔距離
レンジフード下端
〜
コンロの天板まで
（　　　）mm

③流し台の高さ
コンロ天板
〜
床までの高さ
（　　　）mm

④レンジフードの幅
（　　　）mm

正面

横

⑤吊戸棚高さ
天　井
〜
吊戸棚下端
（　　　）mm

⑥吊戸棚奥行き
（　　　）mm
※扉幅含まない

⑦流し台の奥行き
（　　　）mm

⑧レンジフード取付状況

□左側	□右側
□吊戸棚 □壁 □なし	□吊戸棚 □壁 □なし

⑨ダクト抜き方向
□上方排気　□後方排気（正面）
□左側方排気　□右側方排気

⑩プラグ（コンセント）の形状
□平行2心　□3心差込
□3心引掛け
□4心差込→タグ/配線図（有・無）
□4心引掛け→タグ/配線図（有・無）
□その他（　　　）

※現調時に不明な点がございましたら
現場状況、ダクト配管など撮影してください。

2 3つのパターンから選択

■ブーツ型 プロペラ ※PTK-25、ダクトが必要です。

①プロペラ枠の高さ
（　　　）mm

プロペラの中心

②プロペラの中心からレンジフード下端まで
（　　　）mm

■ブーツ型 シロッコ

①前幕板の高さ
（　　　）mm

②前幕板を除いた本体の高さ※
（　　　）mm

※前幕板がない前板一体型の場合は前板の高さ。

■台所換気扇（換気扇単体） ※PTK-25、ダクトが必要です。

天井

壁

④天井からレンジフードの下端になるところまで
（　　　）mm

③プロペラの中心からレンジフード下端になるところまで
（　　　）mm

②コンロから800mmのところに印をつける＝レンジフードの下端を決める
（　　　）mm

①コンロ台の幅
（　　　）mm

■参考 全機種共通

特性	製品名	プロペラの中心からフード下端までの必要距離（300角換気扇の場合）	吊戸有の場合※	製品幅（mm） 600	750	900
クリーンエコフード	XGR-REC-AP	245mm以上	300mm未満	●	●	●
クリーンフード	UGR-3R-AP	350mm以上	300mm未満	●	●	●
	USR-3A-AP	350mm以上	300mm未満	●	●	●
	EWR-3R-AP	410mm以上	300mm未満	●	●	●
	EFR-3R-AP	470mm以上	220mm未満	●	—	—
スタンダードフード	BFR-3C-AP	250mm以上	315mm未満	●	▲	—
	BFR-1E-AP	—	—	●	▲	—
	BDR-3HL-AP	450mm以上	265mm未満	●	●	●

※吊戸奥行が下記寸法未満の場合横幕板が必要となります
□ 取り付け位置を上げる→上げた分背面下地処理が必要になる場合があります。
□ 取り付け位置を下げる→吊戸棚下端からレンジフード本体高さよりも下げる場合に横幕板もしくは横目隠し板が必要になります。
□ 天井が高い場合 →レンジフードの総高さよりも天井高が高いとスペーサ前幕板横幕板使用時はHiタイプの横幕板が必要になります。

※当社レンジフードは離隔距離800mmを基準に設計されています。
※製品幅の▲マークは受注生産品となります。
（EWR/EFR シリーズは製品寸法図の標準施工例を参考にしてください）

安全に関するご注意
●用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
●据付け・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの取扱店または専門業者にご相談ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

●本カタログ掲載の商品写真は警告・注意シール表示を省略しています。●印刷物のため実際の商品と異なることがあります。
●本カタログの価格・仕様は'12年10月現在のものです。変更する場合がありますのでご了承ください。尚、配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品引取り費等は価格の中に含まれていません。

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

リンナイ株式会社　本社 〒454-0802名古屋市中川区福住町2の26

関東支社	☎03(3471)9047	中部支社	☎052(363)8001
東京支店	☎03(3471)9047	関西支社	☎06(6786)3612
北関東支店	☎048(667)4321	中国支店	☎082(277)5131
東関東支店	☎043(273)3360	四国支店	☎087(821)8055
南関東支店	☎045(320)3051	九州支社	☎092(281)3234
東北支社	☎022(288)3251		
北海道支店	☎011(281)2506		
新潟支店	☎025(247)6610	アール・ジー株式会社	☎03(5783)3455

2012−10.002.RE